

CITIZEN

Yaşamı kolaylaştıran masaüstü yazıcı

Çok yönlü masaüstü yazıcı



CL-S621II

Etiket, Masaüstü sanayi

Uygulamalar

- Kurye
- E-Satıcı
- Sağlık Hizmeti
- Ağırlama
- Lojistik / Nakliye
- Üretim
- Eczane
- Perakende



TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH

Teknik özellikler

Model	CL-S621II
Yazıcı Teknolojisi	Termal Transfer + Direk Termal
Çözünürlük	203 dpi
Yazma Hızı (maksimum)	Saniyede 6 inç (150 mm/s)
Yazdırma Genişliği (maksimum)	4 inç (104 mm)
Medya Genişliği (min'den maks'a)	0,5 ila 4 inç (12,5 ila 118 mm)
Rulo Boyutu (maks.), Çekirdek Boyutu	İç çap 5 inç (125 mm) Harici çap 8 inç (200mm) Çekirdek boyutu 1 inç (25mm)
Medya Kalınlığı (min'den maks'a)	63,5 ila 254 µm
Medya Uzunluğu (min'den maks'a)	0,25 ila 99,99 inç (6,35 ila 2539,74 mm)
Medya sensörü	Tamamen ayarlanabilir aralık, çentik ve yansıtmalı siyah işaret
Ana Arayüz	Çift Arayüz Seri (RS-232C), USB (1.1 sürümü)
Opsiyonel Arayüzler	Kablosuz LAN 802.11b ve 802.11g standartları, 100 metre, 64/128 bit WEP, WPA, 54Mbps'ye kadar, Ethernet (10/100 BaseT), Paralel (IEEE 1284 uyumlu)
Şerit boyutu	2,9 inç (74 mm) maksimum dış çap. 360 metre uzunluk. 1 inç (25 mm) çekirdek
Şerit sargısı ve tipi	Mürekkep tarafı içeride veya dışarıda, düğmeyle seçilebilir. Parafin, Parafin/Reçine veya Reçine Tipi
Şerit sistemi	ARCP™ otomatik şerit germe ayarı
Mekanizma	Geniş açıklıkta kafaya sahip Hi-Lift™ metal mekanizması
Kumanda paneli	4 tuş ve 4 LED
Emülasyonlar (Diller)	Datamax® DMX, Cross-Emulation™ - Zebra® ve Datamax® arasında otomatik geçiş, Zebra® ZPL2® , CBI™ BASIC Interpreter, Eltron® EPL2®
Sürücüler ve yazılım	Yazıcıyla verilen ücretsiz CD, çeşitli platformlar için destek de dahil
Flash (Silinmeyen Bellek)	Toplamda 16 MB, kullanıcı için 4 MB
Boyut (G x D x Y) ve Ağırlık	231 x 289 x 270 mm, 4,5 Kg

Özellikler ve Faydalar

- Kağıt yükleme: Dayanıklı tasarım - Citizen'ın kendini kanıtlamış, tamamı metal Hi-Lift™ mekanizması
- Basma Hızı: Hızlı çıktı - saniyede 6 inç (saniyede 150 mm)
- Medya desteği: Geniş medya kapasitesi - 5 inç (127 mm) kadar rulo tutar
- Şerit seçenekleri: Geniş çapta şerit seçenekleri - İçten ve dıştan sarmalı şeritlerde 360 metreye kadar kullanır
- Dikey açma için Hi-Open™ gövdesi, kullanılan alanda artış olmaz ve güvenli şekilde kapanır.
- Artık okunmayan etiket görmeyeceksiniz - ARCP™ şerit kontrol teknolojisi belirgin baskılar sunar.
- Düşük alan gereksinimi - entegre güç kaynağı sayesinde yerden tasarruf sağlar
- ENERGY STAR® uyumlu
- Geri dönüştürülebilir ambalaj
- Basit çıkartma

Model	CL-S621II
Kesici	Kağıt bıçağı tipi, Bayi tarafından yerleştirilebilir
Garanti	Yazıcı üzerinde 2 yıl. 6 ay veya baskı kafasında 50 Km

Tüm ürün isimleri, ilgili üreticilerin ticari markalarıdır. Zebra®, ZPL ve EPL, ZIH Corp.'un ticari markalarıdır. Datamax®, Datamax-O'Neil Corporation'ın ticari markasıdır. Tasarımlar, teknik özellikler ve mevcudiyet bilgi verilmeden değişebilir. Hatalar ve eksiklikler hariç tutulmuştur. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0